

Modèle de données

Le modèle de données correspond à la liste des champs de référence d'un jeu de données.

L'ensemble des jeux de données est structuré de la même façon, le modèle de données est donc identique pour chaque jeu de données.

Identifiant : Identifiant généré par défaut lors de la création d'une fiche

Nom (identifiant) : **id**

Type : texte

Exemple : 14563

Langue : langue d'affichage de la fiche

Nom (identifiant) : **lang**

Type : texte

Exemple : fr

Date de création : date de création de la fiche

Nom (identifiant) : **created**

Type : date

Exemple : 2014-06-24

Date de modification : date de modification de la fiche

Nom (identifiant) : **modified**

Type : date

Exemple : 2016-01-15

Titre : raison sociale ou nom commercial

Nom (identifiant) : **titre**

Type : texte

Exemple : Hôtel de la Gare

Type : correspond au jeu de données dans lequel se trouve la fiche

Nom (identifiant) : **type**

Type : texte

Exemple : RES



Modèle de données (suite)

Introduction : descriptif court d'un équipement / d'une prestation

Nom (identifiant) : **description_introduction**

Type : texte

Présentation : texte de présentation d'un équipement / d'une prestation

Nom (identifiant) : **description_presentation**

Type : texte

Description complémentaire : toute information complémentaire au texte de présentation d'un équipement / d'une prestation

Nom (identifiant) : **description_complementaire**

Type : texte

Etat : indique si une fiche est publiée ou non publiée

Nom (identifiant) : **etat**

Type : texte

Exemple : publiée

Date début validité : date de mise en ligne d'une fiche

Nom (identifiant) : **date_debut**

Type : date

Exemple : 2015-12-01

Date fin validité : date de mise hors ligne d'une fiche

Nom (identifiant) : **date_fin**

Type : date

Exemple : 2016-11-30

Adhérent : s'applique pour les Offices de Tourisme ayant des adhérents

Nom (identifiant) : **adherent**

Type : texte

Langues parlées : langues parlées dans l'équipement / pour la prestation

Nom (identifiant) : **langues**

Type : texte

Exemple : Anglais

Territoires : correspond au découpage géographique touristique du département

Nom (identifiant) : **territoires**

Type : texte

Exemple : Canche Authie



Modèle de données (suite)

Prestations : moyens de paiement acceptés dans un équipement / pour une prestation

Nom (identifiant) : **prestations**

Type : texte

Exemple : Accès handicapés;Parking autocar;Parking privé;Terrasse

URLs vidéos : lien de partage d'une vidéo (Youtube, Vimeo, Dailymotion...)

Nom (identifiant) : **multimedia_url_video**

Type : texte

Exemple : <https://youtu.be/dxrJWzh1ilk>

URLs photos : liens des photos

Nom (identifiant) : **multimedia_url_photo**

Type : texte

Exemple : <http://static.kap-tourisme.fr/public/medias/6/resnpc0620002076-1.jpg>

URLs sons : liens des sons / musiques

Nom (identifiant) : **multimedia_url_son**

Type : texte

URLs PDFs : liens des sons / musiques

Nom (identifiant) : **multimedia_url_pdf**

Type : texte

Crédits multimédia : crédits associés à une photo, une vidéo...

Nom (identifiant) : **multimedia_credits**

Type : texte

Exemple : ©P.Frutier

URLs réseaux sociaux : liens vers les médias sociaux (Facebook, Twitter, Intagram...)

Nom (identifiant) : **social_url**

Type : texte

Exemple : <https://www.facebook.com/pasdecalaistourisme>

Classement categories : type de classement

Nom (identifiant) : **classement_categories**

Type : texte

Exemple : Hôtels / 1 étoile



Modèle de données (suite)

Classement labels : les labels sont différents selon les jeux de données

Nom (identifiant) : **classement_labels**

Type : texte

Exemple : Gîtes de France

Classement guides : les guides sont différents selon les jeux de données

Nom (identifiant) : **classement_guides**

Type : texte

Exemple : Michelin ;Le Routard

Classement chaines : les chaines sont différents selon les jeux de données

Nom (identifiant) : **classement_chaines**

Type : texte

Exemple : Best Western ;Ibis

Classement tourisme et handicap

Nom (identifiant) : **classement_tourisme_et_handicap**

Type : texte

Exemple : Handicap moteur ;Handicap auditif

Classement étoiles : nombre d'étoiles attribuées à un équipement

Nom (identifiant) : **classement_etoiles**

Type : entier

Exemple : 2

Classement Epis : nombre d'épis attribués à un équipement labellisé Gîte de France

Nom (identifiant) : **classement_epis**

Type : entier

Exemple : 2

Classement Clés : nombre de clés attribuées à un équipement labellisé CléVacances

Nom (identifiant) : **classement_cles**

Type : entier

Exemple : 3

Classement Cheminées : nombre de cheminées attribuées à un équipement labellisé

Logis de France

Nom (identifiant) : **classement_cheminees**

Type : entier

Exemple : 2

Modèle de données (suite)

Classement Michelin

Nom (identifiant) : `classement_michelin`

Type : entier

Exemple : 3

Classement Cocottes : nombre de cocottes attribuées à un équipement labellisé Logis de France

Nom (identifiant) : `classement_cocottes`

Type : entier

Exemple : 2

Raison sociale – etab : raison sociale de l'établissement

Nom (identifiant) : `raison_sociale_etab`

Type : texte

Exemple : Estaminet Saint Joseph Village

Adresse – etab : adresse de l'établissement

Nom (identifiant) : `adr_etab`

Type : texte

Exemple : 15, Rue de la Paix

Code postal – etab : code postal de l'établissement

Nom (identifiant) : `code_postal_etab`

Type : texte

Exemple : 62126

Commune – etab : commune de l'établissement

Nom (identifiant) : `commune_etab`

Type : texte

Exemple : WIMILLE

Code INSEE – etab : code insee de la commune

Nom (identifiant) : `code_insee_etab`

Type : texte

Exemple : 62397

CEDEX – etab : n° Cedex

Nom (identifiant) : `cedex_etab`

Type : texte



Modèle de données (suite)

Bureau de distribution – etab : bureau de distribution

Nom (identifiant) : **bureau_distrib_etab**

Type : texte

Province – etab : province de l'établissement

Nom (identifiant) : **province_etab**

Type : texte

Pays – etab : pays de l'établissement

Nom (identifiant) : **pays_etab**

Type : texte

Exemple : France

Civilité du contact – etab : civilité du propriétaire / gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : **personne_civilite_etab**

Type : texte

Exemple : Monsieur

Prénom du contact – etab : prénom du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : **personne_prenom_etab**

Type : texte

Exemple : Etienne

Nom du contact – etab : nom du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : **personne_nom_etab**

Type : texte

Exemple : Dupont

Téléphone (1) du contact – etab : n° de téléphone du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : **personne_tel1_etab**

Type : texte

Exemple : +33 (0)3.21.35.64.05

Téléphone (2) du contact – etab

Nom (identifiant) : **personne_tel2_etab**

Téléphone (3) du contact – etab

Nom (identifiant) : **personne_tel3_etab**



Modèle de données (suite)

Fax (1) du contact – etab : n° de fax du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : `personne_fax1_etab`

Type : texte

Exemple : +33 (0)3.21.85.08.58

Fax (2) du contact – etab

Nom (identifiant) : `personne_fax2_etab`

Email (1) du contact – etab : adresse mail du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : `personne_mel1_etab`

Type : texte

Exemple : e.dupont@wanadoo.fr

Email (2) du contact – etab : adresse mail du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : `personne_mel2_etab`

Email (3) du contact – etab : adresse mail du propriétaire /gestionnaire de l'établissement

Nom (identifiant) : `personne_mel3_etab`

Pour un second contact, les champs suivants sont utilisés

`raison_sociale_info`

`adr_info`

`code_postal_info`

`commune_info`

`code_insee_info`

`cedex_info`

`bureau_distrib_info`

`province_info`

`pays_info`

`personne_civilite_info`

`personne_prenom_info`

`personne_nom_info`

`personne_tel1_info`

`personne_tel2_info`

`personne_tel3_info`

`personne_fax1_info`

`personne_fax2_info`

`personne_mel1_info`

`personne_mel2_info`

`personne_mel3_info`

Modèle de données (suite)

Intitulé période – 1 : nom donné à la période

Nom (identifiant) : `periode_nom_1`

Type : texte

Exemple : Ouverture

Date début période – 1 : date de début de la période

Nom (identifiant) : `periode_date_debut_1`

Type : date

Exemple : 2016-01-15

Date fin période – 1 : date de fin de la période

Nom (identifiant) : `periode_date_fin_1`

Type : date

Exemple : 2016-12-24

Détails sur la période – 1 : informations complémentaires sur la période

Nom (identifiant) : `periode_detail_1`

Type : date

Exemple : 2016-12-24

Possibilité de renseigner 6 périodes

Nom du tarif – 1 : intitulé du tarif

Nom (identifiant) : `tarif_nom_1`

Type : texte

Exemple : Menu adulte

Description du tarif – 1 : description du tarif

Nom (identifiant) : `tarif_description_1`

Type : texte

Exemple : Pour les moins de 12 ans

Période du tarif – 1

Nom (identifiant) : `tarif_periode_1`

Type : texte

Tarif minimum – 1

Nom (identifiant) : `tarif_min_1`

Type : décimal

Exemple : 17.9



Modèle de données (suite)

Tarif maximum – 1

Nom (identifiant) : tarif_max_1

Type : décimal

Exemple : 22.9

Tarif standard - 1

Nom (identifiant) : tarif_standard_1

Type : décimal

Exemple : 20.5

Devise du tarif - 1

Nom (identifiant) : tarif_devise_1

Type : texte

Exemple : €

Possibilité de renseigner 10 tarifs